<table>
<tr><td colspan="5">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="3">装　備　品　等　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="3">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td></td><td colspan="3">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="7">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="7">車両器材関係カタログ製品</td><td colspan="3">C&LPS－V00009－6</td></tr>
<tr><td>大臣承認</td><td colspan="2">平成　年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成</td><td colspan="2">昭和５１年　４月１５日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改正</td><td colspan="2">平成１９年　４月１１日</td></tr>
<tr><td colspan="2">平成２４年　３月２６日</td></tr>
<tr><td colspan="2">作成部隊等名</td><td>補　給　本　部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊で使用する車両器材等関連機器のうち，市販のカタログ製品（以下，“製品”という。）の調達について規定する。

1.2　調達品目・数量

調達品目及び数量は，調達品目表による。

1.3　用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は，C&LPS－Y00007の1.2によるほか，次による。

1.3.1

カタログ製品

製造者等の商品目録又は営業案内に製品の名称，型式，番号，種類，等級等が記載されており，製品の名称，型式，番号を指定することにより，製品の品質，形状，性能，その他必要事項が確定できる市販品。

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の仕様書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

C&LPS－V00008　　車両等共通仕様書

C&LPS－Y00007　　調達品等一般共通仕様書

品　　　　名	車両器材関係カタログ製品

2　製品に関する要求

製品に関する要求は，調達品目表に指示するほか，次による。

2.1　一般事項

製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2　塗装

調達品目表に指示する場合を除き，製造会社の規定する仕様及び社内規格による。

2.3　製品の表示

製品の表示は，調達品目表に指示する場合を除き，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の2.4 による。

3　監督・検査

契約担当官等が定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。

4　出荷条件

4.1　包装

調達品目表に指示する場合を除き，商慣習による。

4.2　包装の表示

包装の表示は，調達品目表に指示する場合を除き，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の4.3 による。

5　その他の指示

5.1　提出書類等

提出書類は，調達品目表に指示する場合を除き，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1 に基づき，次の書類を提出するものとする。

a)　類別原資料は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1.1 による。

b)　取扱説明書，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.2 による。

c)　完成写真等，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.5 による。

d)　車両等主要諸元資料，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.1.6 による。

5.2　附属品・予備品

附属品及び予備品は，調達品目表に指示する場合を除き，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００８の5.6 による。

品　　　　　名	車両器材関係カタログ製品

5.3　承認用図面・色見本

承認用図面及び色見本の提出は，調達品目表に指示する場合を除き，省略することができる。

（類別区分：車両　産業車両用）

仕様書番号	品名又は件名	制定日付	改定日付	概　　要
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スタッドレスタイヤ　１８５／６５Ｒ１５　１０１／９９Ｌ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスタッドレスタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スタッドレスタイヤ　２０５／７０Ｒ１７．５　１１５／１１３Ｌ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスタッドレスタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１２．５－７０－１６　６ＰＲ　ＯＲ　ＴＬ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１４．００－２４－１０ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１４．００－２４－１６ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１６．９－２４－１０ＰＲ　ＯＲ　ＴＬ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１６．９－２４－１０ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１７．５－２５－１２ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　１７．５－２５－１６ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　２０．５－２５－１２ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　２８×８－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　４４５／９５Ｒ２５　１７７Ｅ　ＯＲ　ＴＬ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　６．００－９－１０ＰＲ　Ｉ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　６．５０－１０－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　７．００－１２－１２　ＰＲ　Ｉ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　７．５０－１６－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	スノータイヤ　８．２５－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のスノータイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ１３．００－２４－１２ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ１６．００－２５－２８ＰＲ　ＯＲ　ＴＬ　ＬＵＧ　Ｅ－３	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ１６．９－２４－１０ＰＲ　ＯＲ　ＴＬ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ１７．５－２５－１６ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ２０．５－２５－１２ＰＲ　ＯＲ　ＴＬ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ３８５／９５Ｒ２５　１７０Ｅ　ＯＲ　ＴＬ　ＢＬＯＣＫ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ４４５／９５Ｒ２５　１７７Ｅ　ＯＲ　ＴＬ　ＢＬＯＣＫ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ５０５／９５Ｒ２５　１８３Ｅ　ＯＲ　ＴＬ　ＢＬＯＣＫ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ５０５／９５Ｒ２５　１８３Ｅ　ＯＲ　ＴＬ　ＢＬＯＣＫ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ５．００－８／３．００　ＳＯＬＩＤ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ５．００－８－８ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ６．００－９－１０ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ６．５０－１０－１０ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ６．５０－１０－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ７．００－１２－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ７．００－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ７．００－１６－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ２８×８－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ２８×９－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ１３．００－２４－１０ＰＲ　ＯＲ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ１６．９－２４－１０ＰＲ　ＯＲ　ＴＬ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	建設車両用タイヤ４４５／９５Ｒ２５　１７７Ｅ　ＯＲ　ＴＬ　ＢＬＯＣＫ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ６．００－９－１０ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ６．５０－１０－１０ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ６．５０－１０－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ７．００－１２－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ７．００－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ７．５０－１６－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ８．２５－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ９．００－２０－１４ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＬＵＧ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ２８×８－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｖ００００９－６	産業車両用タイヤ２８×９－１５－１２ＰＲ　Ｉ　ＴＴ　ＷＩＤＥ	S51. 4.15	H24. 3.26	航空自衛隊で使用する車両用のタイヤである。